




**High Performance Windows and Doors Energy efficiency is a top priority**



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Όλα τα ανοιγώμενα  
κουφώματα φέρουν  
μηχανισμοί ανάκλησης.

## Πως μπορείτε να διακρίνετε τα παράθυρα με καλή θερμομόνωση;

Δυστυχώς η συνεχής αύξηση  
στις τιμές ενέργειας δεν μπορεί  
εύκολα να αποτραπεί ωστόσο  
μπορεί να διαμορφωθεί το  
ποσοστό ενέργειας που εσείς  
καταναλώνετε. Μέσω των  
κουφωμάτων τα οποία δεν  
είναι σωστά μονωμένα  
αφήνεται να χαθεί αξιόλογη  
ενέργεια ενώ τα έξοδα που  
προκύπτουν από την κατανάλωση  
ενέργειας παραμένουν.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>






Χάρη στην ευρεία γκάμα προφίλ  
η STYLETECH.sa  
προσφέρει πληθώρα επιλογών  
σχεδιασμού από κλασικές  
στενές ίσιες γραμμές μέχρι  
πομπέ μορφές καθώς και  
δυνατότητα κατασκευής  
πολλών σύνθετων τυπολογιών  
όπως παράλληλες συρόμενες  
και ανακλινόμενες πόρτες  
παράλληλες αναδιπλούμενες  
πόρτες και ανοιγόμενα πλαίσια  
με «κρυφό» φύλλο που δίνουν  
ομοιόμορφη εξωτερική εμφάνιση  
με το συνδυασμό ανοιγόμενων και  
σταθερών πλαισίων.



Πομοία σε διάφορα  
σχέδια και χρώματα



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>



# Ηχομόνωση

Η ηχομόνωση είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επιλογή κουφωμάτων. Ένα κούφωμα με την πρέπουσα κατηγορία ηχομόνωσης, μειώνει αποτελεσματικά την ένταση του θορύβου εντός των οικιών ή των χώρων εργασίας. Το σημαντικότερο

τμήμα που συντελεί στην ηχομόνωση είναι ο υαλοπίνακας μια και που αυτός καταλαμβάνει την μεγαλύτερη επιφάνεια επί του συνόλου του κουφώματος. Βέβαια κατά αναλογία με το εμβαδόν του και το πλαίσιο του κουφώματος παίζει και αυτό το ρόλο του, στην συνολική ηχομόνωση κουφωμάτων που παράγει η STYLETECH.sa.

<mailto:info@styletech.gr>

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>

<http://www.koufomata-alouminiou-pvc.gr/>





## Η οικολογική συνείδηση πρέπει να είναι ο κυριότερος στόχος

Η οικολογική συνείδηση ξεκινά απ' τον καθένα μας και όχι μόνο με νομοθετικούς θεσμούς. Αλλάζοντας τη συνείδηση μας αλλάζει και η συμπεριφορά μας προς το περιβάλλον. Η STYLETECH.sa με τη σύμβαση ECOLINE χαράζει τον δρόμο της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας σύγχρονα και φιλικά προς αυτό πρόσθετα υλικά. Στόχος της σύμβασης είναι η καθιέρωση της ιδιαίτερης οικολογικής ευθύνης της STYLETECH.sa με τα συστήματα κουφωμάτων που κατασκευάζει.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>

<http://www.koufomata-alouminiou-pxc.gr/>





## Το αίσθημα ευεξίας αρχίζει με τη θερμότητα.



Κάθε έργο θέτει ξεχωριστά τις απαιτήσεις του: Από «ενεργειακά αποδοτικό» έως «οικονομικό» Στο πρόγραμμα προϊόντων μας θα βρείτε το κατάλληλο προφίλ για νέες κατασκευές ανακαινίσεις για μονοκατοικίες ή πολυκατοικίες, για μεγάλα έργα ή βιομηχανικά κτίρια. Με τα συστήματά μας βρίσκεστε στην ασφαλή πλευρά.! \*Μείωση της ενεργειακής απώλειας από το κούφωμα με την αντικατάσταση παλιών κουφωμάτων ξύλου/συνθετικών της δεκαετίας του '80 ( $U_f = 1,9$ ,  $U_g = 3,0$ ) από κουφώματα STYLETECH.sa ( $U_f = 0,86$ ,  $U_g = 0,5$ , Διαστάσεις κουφώματος 123 x 148 cm.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwFXV1uwNFwBW-D>



# Χρωματολόγιο Κουφωμάτων


\* Σημειώστε ότι τα χρώματα ίσως να μην απεικονίζονται 100% σωστά στην οθόνη σας.

Όλες οι κατασκευές αλουμινίου και UPVC έχουν την δυνατότητα να βαφτούν σε μια πληθώρα χρωματικών αποχρώσεων. Η STYLETECH.sa μέσω συνεργατών και προμηθευτών διαθέτει από τα πλέον σύγχρονα πλήρως ξοπλισμένα βαφεία της Ευρώπης πιστοποιημένο με τα Διεθνή Πιστοποιητικά Ποιότητας.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>










Οι πρόγονοί μας, μας εξασφάλιζαν την άνεση της κατοικίας τους, σύμφωνα με την πολιτιστική τους παράδοση που προσαρμόζονταν στις ιδιομορφίες της τοποθεσίας και της περιοχής με βάση την τοπογραφία, το κλίμα και τα διαθέσιμα υλικά. Στην αρχή του 20ου αιώνα η βιομηχανική παραγωγή και οι τεχνολογικές καινοτομίες κατέληξαν στη διεθνοποίηση και στην εξομοίωση της αρχιτεκτονικής παράλληλα με την ανάπτυξη των αρχών υγιεινής.




<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Η κακή διαμόρφωση και η έλλειψη λειτουργικότητας ενός χώρου είναι η βασική αιτία για την αρνητική ενέργεια, το άγχος και την κούραση που πιθανόν να νιώθουμε. Θεμελιώδης αρχή της σωστής διαμόρφωσης μιας κατοικίας είναι να μας δημιουργεί το αίσθημα της ασφάλειας, της χαλάρωσης, της ζεστασιάς και της θαλπωρής τις ώρες που είμαστε μέσα σ' αυτή, ώστε να μας δημιουργεί και έμμεσα την ανάγκη να επιθυμούμε να γυρίσουμε σ' αυτόν τον χώρο, μετά το πέρας μιας δύσκολης μέρας.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Η εταιρεία μας έχοντας μία πολύχρονη, πετυχημένη και συνεπή παρουσία στην ελληνική αγορά είναι σήμερα ένα από τα πλέον αξιόλογα ονόματα στον χώρο των κατασκευών αλουμινίου και UPVC. Η πολυετής παρουσία μας στον κλάδο κατασκευής αλουμινίου και UPVC και οι ικανοποιημένοι πελάτες μας είναι εγγύηση ότι οι κατασκευές μας υπερέχουν από πλευράς ποιότητας λειτουργικότητας και αισθητικής. Η ιδιαίτερη επιμέλεια στη ποιοτική κατασκευή των προϊόντων η σωστή εφαρμογή τους, η προσοχή στη λεπτομέρεια και η συνέπεια στους χρόνους παράδοσης χαρακτηρίζουν την εταιρεία και της χαρίζουν ένα όνομα εμπιστοσύνης.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Σε μας ,μια ομάδα έμπειρων τεχνικών μελετά, σχεδιάζει παράγει και εγκαθιστά προηγμένα συστήματα αλουμινίου κορυφαίων ελληνικών εταιρειών διελάσεων, και του εξωτερικού, και κουφώματα συνθετικά, κορυφαίων εταιριών με τοπική προέλευση είτε γερμανικών οίκων σε κουφώματα PVC. Για να πετύχουμε αυτά, το εργοστάσιο μας έχει εξοπλιστεί με μηχανήματα παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>






Αναβαθμισμένος, μεγαλύτερος και σύγχρονος εκθεσιακός χώρος όπου εκτίθεται πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό παρέχει στους επισκέπτες πλήρη ενημέρωση για όλα τα προϊόντα και προσαρτήματα που εκτίθενται. Προσωπικό ραντεβού για κάθε πελάτη. Οι συνεργάτες της **STYLETECH.sa** αποτελούν τον πυρήνα του στελεχιακού δυναμικού της, που πλαισιώνεται από προσωπικό μόνιμης απασχόλησης και μόνιμους, τακτικούς και έκτακτους επιστημονικούς συνεργάτες οι οποίοι είναι:

- Πολιτικοί Μηχανικοί • Μηχανολόγοι Μηχανικοί • Πτυχιούχοι Τμήματος Πληροφορικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής • Οικονομολόγοι • Νομικοί • Φοροτεχνική.

Σκοπός μας είναι η ικανοποίηση του πελάτη μέσα από την συνεχή παροχή προϊόντων και στηρίζουμε τον πελάτη, από την πρόταση και την υλοποίηση μέχρι την κατασκευή με πιστοποιημένα υλικά και τη ολοκλήρωση του έργου.

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>






Επικοινωνήστε μαζί μας, γνωρίστε μας από κοντά και σας υποσχόμαστε ότι εκτός από τις προσιτές μας τιμές θα γνωρίσετε και ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου UPVC, για το νέο σας σπίτι για την ανακαίνιση του εξοχικού σας, για την ανανέωση του επαγγελματικού σας χώρου, πρόθυμους να λύσουν όλα σας τα προβλήματα για θερμοηχομόνωση εξοικονόμηση ενέργειας ασφάλεια και υψηλή αισθητική. υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Το δύσκολο δεν είναι αποθαρρυντικό, αλλά αποτελεί για εμάς πρόκληση!



Από τότε έως σήμερα, βασισμένη πάντα στο δημιουργικό  
μεράκι και την πείρα και με αποκλειστικό  
γνώμονα όλες τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις των πελατών  
προσφέρει κατασκευές με εξαιρετική αντοχή και αισθητική  
όπου καλύπτουν τις ανάγκες σε κουφώματα, κάγκελα πόρτες και  
παράθυρα. Η εταιρεία διαθέτει συστήματα αλουμινίου και  
upvc για ιδιώτες που θέλουν αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>



Σύστημα παραθύρων STYLETECH.sa υψηλής θερμομόνωσης με συνολικό πλάτος όψης 153 mm.  
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βάθος προφίλ κάσας: 70 mm Πλάτος όψης κάσας: 85 mm Βάθος προφίλ φύλλου: 70 mm Πλάτος όψης φύλλου: 76 mm Μέγιστο πάχος υάλωσης: 12-33 mm Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 1,5-2 mm Μηχανισμός : χρησιμοποιείται μηχανισμός GU-ROTO Λάστιχα στεγάνωσης από EPDM 100% Ανακυκλώσιμο και με φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210 Χαρακτηριστικά Θερμομόνωση: Uf 1,3 W/m<sup>2</sup>K Ηχομόνωση μέχρι Rw=42 κατά DIN EN ISO 140-3 Αντιδιαρρηκτική προστασία μέχρι WK2 σύμφωνα με DIN V ENV 1627. Ανεμοπερατότητα κατά DIN EN 12207 Κατηγορία: 5 Υδατοπερατότητα κατά DIN EN 12208 Κατηγορία: 3A Ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση κατά DIN EN 12210: Κατηγορία: C5 / B5 Μηχανική αντοχή κατά DIN EN 13115 Κατηγορία: 4 Λειτουργικότητα στο χρόνο κατά DIN EN 12400 Κατηγορία: 2




<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Κάθε επιθυμία γίνεται πραγματικότητα με πάνω από 170 διαθέσιμες αποχρώσεις RAL.

Για το βάψιμο των προφίλ υπάρχουν διαθέσιμες πάνω από 170 αποχρώσεις RAL. Έτσι γίνεται πραγματικότητα ακόμη και η πιο εξεζητημένη επιθυμία και μπορεί να εναρμονιστεί με υπάρχοντα κουφώματα αλουμινίου. Το βάψιμο των παραθύρων και πορτών μπορεί να γίνει μέσα έξω ή και από τις δύο πλευρές. Με τη βαφή μας- ACRYL II μπορεί, σε σχέση με πολλούς άλλους τρόπους βαφής όπως π.χ. την coextrusion, να πραγματοποιηθούν σχεδόν όλες οι αρχιτεκτονικές λύσεις.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Σας παρουσιάζουμε τις νέες τάσεις μοντέρνας σχεδίασης προτείνοντας ένα design σε στυλ μεγαλούπολης. Για έναν χώρο ευθυγραμμισμένο με τις τάσεις της μόδας στον τομέα της εσωτερικής διακόσμησης και όχι μόνο.




<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Τα παντζούρια συμβάλλουν στο στυλ της πρόσοψης ενός κτιρίου. Προσωπικές επιλογές και αρχιτεκτονικές απαιτήσεις μπορούν να κατασκευαστούν επιλέγοντας μέσα από μια μεγάλη πληθώρα πιθανών συνδυασμών. (μονόφυλλα, δίφυλλα, τρίφυλλα κλπ.) Με τα παντζούρια μπορεί το φως, η σκίαση και η θέα να ρυθμιστεί επίσης με τα παντζούρια κλειστά βελτιώνεται η ασφάλεια η θερμομόνωση και ηχομόνωση. Στην STYLETECH.sa ανάλογα με τις απαιτήσεις σας μπορούμε να κατασκευάσουμε παντζούρια (συρόμενα ή ανοιγόμενα) αλουμινίου ή PVC επιλέγοντας τον χρωματισμό που ταιριάζει στις αισθητικές και αρχιτεκτονικές ανάγκες σας.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>






## ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μια ολοκληρωμένη πρόταση της SFS intec για μεντεσέδες που καλύπτουν κάθε σύγχρονη αισθητική και λειτουργική απαίτηση. Κατάλληλοι από απλές εσωτερικές πόρτες έως και εξώπορτες πολύ μεγάλου βάρους. Ρυθμιζόμενοι σε 3 διευθύνσεις και μάλιστα με ένα κλειδί δίνουν την δυνατότητα τόσο της εύκολης γρήγορης και άνετης τοποθέτησης των πορτών όσο και της ρύθμισης όταν και αν χρειαστεί ακόμη και από ένα άτομο.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Ο έξυπνος σχεδιασμός του συστήματος που τοποθετεί την θερμομόνωση στο φύλο και στην κάσα στο ίδιο κατακόρυφο άξονα, η δυνατότητα για πάχος υάλωσης μέχρι και 64 mm και ο σωληνωτός οδηγός που βοηθάει στην γρήγορη απορροή των υδάτων κατά τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν αυτό το κούφωμα ιδιαίτερο.




<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΧΟΥΝ

Η ΗΟΡΡΕ είναι η εταιρία-ηγέτης της Ευρωπαϊκής αγοράς χερουλιών, τόσο για τα εξωτερικά κουφώματα,όσον και για εσωτερικές πόρτες και εξώπορτες.  
Τα προϊόντα της δακρίνονται για την άριστη ποιότητα και τις προσιτές τιμές τους.  
Προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα χερουλιών υψηλής αισθητικής από αλουμίνιο,μπρούντζο,χαλκό,πολυαμίδιο και ανοξείδωτο χάλυβα.  
Η ΗΟΡΡΕ προσφέρει όλα της τα προϊόντα με εγγύηση 10 ετών για την άψογη λειτουργία  
Μία σειρά από επιμέρους ελέγχους που αφορούν στην ανθεκτικότητα αλλά και την στατική αντοχή διασφαλίζουν τον ολοκληρωμένο έλεγχο των προϊόντων.




<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





## ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Ο σύγχρονος σχεδιασμός σε συνδυασμό με την μεγάλη τεχνογνωσία αλλά και την εμπειρία δεκαετιών της Roto, είχε σαν αποτέλεσμα ένα σύστημα μηχανισμών που με προτεραιότητα στην ασφάλεια και στην άψογη λειτουργία και με συνολική εγγύηση 10 ετών καλύπτει αποτελεσματικά τόσο τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις όσο και τις λειτουργικές ανάγκες.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>



A 3D architectural rendering of a modern house with a white and orange facade. A large, white-framed skylight window is shown in the foreground, tilted upwards. The background shows a clear blue sky with some clouds and greenery.

## ΣΕΤ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕ 3D ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ


Δυνατότητα να ρυθμίσουμε το φύλλο σε τρεις διευθύνσεις  
πάνω – κάτω μέσα – έξω δεξιά – αριστερά.  
Έτσι μπορούμε να ρυθμίσουμε το φύλλο μας  
τόσο καθ' ύψος όσο και μέσα-έξω  
εξασφαλίζοντας την δυνατότητα στον  
κατασκευαστή να φέρει το φύλλο στην  
ιδανική θέση σε σχέση με την κάσα.

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Ολοκληρωμένο πρόγραμμα μηχανισμών ανοιγωμένων - ανακλινομένων κουφωμάτων, υψηλής αισθητικής που καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις, για ασφάλεια, άνετη χρήση και άψογη λειτουργία σε βάθος χρόνου. Η επιφάνεια RotoSil Nano, αποτέλεσμα εφαρμογής της νανοτεχνολογίας προσφέρει πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία και κομψή εξωτερική εμφάνιση. Ο Roto NT είναι πρωτοποριακός μηχανισμός με πολλές καινοτόμες εφαρμογές.




<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Ένα μεγάλο πρόγραμμα διαφόρων μεγεθών και τυπών που καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις σε εύκολη προσπέλαση και ταυτόχρονα την μόνωση και στεγανοποίηση τόσο των κυρίων εισόδων όσον και των μπαλκονοπορτών.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μηχανισμών συρομένων-ανακλινομένων που καλύπτει με ιδανικό τρόπο τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις για μεγάλα ανοίγματα αλλά και λειτουργικές ανάγκες για φύλλα πολύ μεγάλου βάρους λόγω της χρήσης υαλοπινάκων ασφαλείας ( αλεξίσφαιρα κλπ ).


Στο πρόγραμμα ATRIUM HS περιλαμβάνονται μηχανισμοί για όλα τα προφίλ συνθετικών κουφωμάτων.

Ένα εξελιγμένο ηλεκτρικό σύστημα πολύ μικρών διαστάσεων εξασφαλίζει την ηλεκτρική λειτουργία των μηχανισμών HS.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>








Η εύκολη και άνετη χρήση των συρομένων – ανακλινομένων μηχανισμών καθώς και τα στάνταρ τοποθετημένα εξαρτήματα ασφαλείας προσφέρουν σε σύγκριση με τις συνηθισμένες κατασκευές σημαντικά πλεονεκτήματα χειρισμού και ασφάλειας. Για επιλογή υπάρχουν ο τυποποιημένος τύπος Patio S κεθίς και ο τύπος Patio Z με εξαναγκαστικό έλεγχο. Προστασία έναντι διάρρηξης προσφέρει η ασφάλιση μέσω πείρων ασφαλείας σε συνδυασμό με αντικρύσματα ασφαλείας στις επικίνδυνες θέσεις

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Η χρήση του Patio Sκαι Z συνίσταται ιδιαίτερα στις πόρτες στα μπαλκόνια και στα αίθρια σε γυάλινες κατασκευές και θερμοκήπια. Μπορούν να τοποθετηθούν τζαμόπορτες μεγάλης επιφάνειας με πλάτη φύλλων 450 έως 2000 mm. Τα ύψη φύλλων από 800 έως 2700 mm δεν αποτελούν κανένα πρόβλημα χάρη στην εξαιρετικά σταθερή κατασκευή των ράουλων και των ψαλιδιών. Έτσι οι ψηλές τζαμόπορτες – η νέα αρχιτεκτονική τάση – μπορούν να υλοποιηθούν με το καινοτομικό Patio-Z.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>



Ένας έξυπνος συνδυασμός

το Patio Συνδυάζει την τεχνική  
συρόμενου στοιχείου Patio με τα  
πλεονεκτήματα του περισσότερο  
διαδεδομένου σ' όλο τον κόσμο  
μηχανισμού ανοιγόμενου-  
ανακλινόμενου κουφώματος Roto  
NT. Το πλεονέκτημα: Μεγαλύτερη  
αποτελεσματικότητα στους τομείς  
λογιστικής και συναρμολόγησης για  
τους εμπόρους και τους  
κατασκευαστές παραθύρων και  
θυρών.

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>






Στάνταρ ενσωματωμένη ασφάλεια ανάκλισης

Patio Z καθιστά δυνατό έναν άνετο χειρισμό και εμποδίζει το λαθεμένο χειρισμό

Patio Z με πλάτος σταθεροποίησης 125 mm επιτρέπει τη χρήση πολύ βαθιών προφίλ φύλλων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε παράθυρα μεγάλης μόνωσης



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Λειτουργικότητα και ταυτόχρονα καλαισθησία

Χάρη στη βελτιστοποιημένη τεχνική  
ράουλου και στη χρήση  
βελονοειδούς ρουλεμάν για την  
έδραση του οδηγού πείθουν οι  
πτυσσόμενοι-συρόμενοι μηχανισμοί  
Patio με τις άριστες ιδιότητες  
κύλησης. Τα λεπτά, επίπεδα και  
κονιοεπιχρισμένα εξαρτήματα είναι  
διαθέσιμα σε πολλά χρώματα και  
καθιστούν δυνατή μια  
εξατομικευμένη διαμόρφωση.




<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>






Απλός, άνετος χειρισμός για  
συρόμενες πόρτες έως 400 kg  
Λογικός, αυτονόητος χειρισμός  
της λαβής. Καμία δυνατότητα  
λανθασμένου χειρισμού  
Απαραίτητη μικρή δύναμη  
χειρισμού. Θέση κλεισίματος  
της λαβής όπως και στα  
παράθυρα. Δυνατότητα  
τοποθέτησης μεγάλων  
γυάλινων επιφανειών:



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





## Κρυφό άνοιγμα αερισμού

Έξυπνο και πολύ άνετο: Με την περιστροφή της λαβής κατά 180° ανοίγει η επάνω στεγανοποίηση της συρόμενης πόρτας και δημιουργεί με απλό τρόπο ένα άνοιγμα αερισμού – τόσο προστατευμένο, ώστε να μην μπορεί να εισχωρήσουν ούτε η βροχή ούτε και τα έντομα ή τυχόν ρύποι. Οι συρόμενες πόρτες παραμένουν εδώ εντελώς ασφαλισμένες. Ένα καθαρό πλεονέκτημα του προϊόντος για περισσότερη άνεση ιδιαίτερα σε περίπτωση απουσίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.




<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Τα Solstores της STTYLETECH.sa με εντυπωσιακή αισθητική για κάθε πρόσοψη, προσφέρουν το πλεονέκτημα της εξασφάλισης υψηλής προστασίας από τον ήλιο με ανοιχτές περσίδες.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





### Laminated (τριπλεξ)

Τα πολύφυλλα ή Laminated (τριπλεξ) γυαλιά είναι δύο ή περισσότερα γυαλιά συγκολλημένα μεταξύ τους με ειδικό ενδιάμεσο συγκολλητικό φιλμ (παρεμβαλλόμενες ειδικές μεμβράνες, κατά κανόνα από πολυβινυλοβουτυρόλη PVB). Η μεμβράνη λειτουργεί ως συνδετικό υλικό μεταξύ των φύλλων του γυαλιού ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο αδιαχώριστο σώμα, παχύτερο και ανθεκτικότερο επιτυγχάνοντας αυξημένη αντοχή και ασφάλεια.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Διπλή ασφάλεια  
Τόσο στη θέση κλεισίματος όσο και στη θέση  
ανοίγματος αερισμού είναι ο φλαντζωτός  
πείρος σταθερά αγκυρωμένος στο αντίκρουσμα  
ασφαλείας



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>



Ασφάλεια συστηματικά σχεδιασμένη. Σχεδόν κάθε δύο λεπτά γίνεται κάπου στην Ευρώπη και μία διάρρηξη. Και όπως σας είναι ήδη γνωστό οι διαρρήκτες προτιμούν τις πόρτες και τα παράθυρα. Η ύψιστη ασφάλεια έναντι των διαρρήξεων ήταν ένας από τους σημαντικότερους στόχους μας και τα αποτελέσματα δικαίωσαν πλήρως τις επιλογές μας. Ο μηχανισμός ανοιγομένων – ανακλινομένων κουφωμάτων Roto NT, παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ακόμη και στην βασική του έκδοση. Η ανάκλιση γίνεται στο κατωκάσι μέσω ενός κλειστρου ασφαλείας (μανιτάρι). Η συνεργασία του κλειστρου της ανάκλισης με το αντίστοιχο αντίκρισμα παρέχει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Το σύστημα μηχανισμών Roto NT περιλαμβάνει ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές, εξασφαλίζοντας ευκολία στην χρήση και υψηλή ασφάλεια.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





AC Θερμοπλαστικό πολυμερές με μεγάλη αντοχή και άριστη απόδοση σε θερμοκρασίες -40° έως +70° κατάλληλο για εξωτερικά κουφώματα , ρολά , αυτοκινητοβιομηχανία. Ανθεκτικό στις κλιματικές αλλαγές λόγω της επίδρασης του όζοντος. Δεν περιέχει PVC. Δυνατότητα συγκόλλησης



ACF Θερμοπλαστικό πολυμερές, ενισχυμένο με λεπτό ανθεκτικό νήμα που εξασφαλίζει την σταθερότητα του μήκους , χαρακτηριστικό πολύ χρήσιμο για την βιομηχανία κουφωμάτων. Με μεγάλη αντοχή με άριστη απόδοση σε θερμοκρασίες -40° έως +70° C κατάλληλο για εξωτερικά κουφώματα, ρολά, αυτοκινητοβιομηχανία. Ανθεκτικό στις κλιματικές αλλαγές λόγω της επίδρασης του όζοντος. Δεν περιέχει PVC. Δυνατότητα συγκόλλησης.



TKS Θερμοπλαστικό πολυμερές με μεγάλη αντοχή με άριστη απόδοση σε θερμοκρασίες -30° έως +100° C κατάλληλο για εξωτερικά κουφώματα, ρολά, αυτοκινητοβιομηχανία. Ανθεκτικό στις κλιματικές αλλαγές λόγω της επίδρασης του όζοντος, καθώς επίσης και στην υπεριώδους ακτινοβολίας ( UV ). Δεν περιέχει PVC . Δυνατότητα συγκόλλησης.




<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Επειδή το PVC-U είναι κακός αγωγός της θερμότητας και από τη φύση του είναι θερμομονωτικό υλικό τα πλαστικά κουφώματα επιτυγχάνουν πολύ υψηλές τιμές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





#### ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΧΟΥΝ



Η HORPE είναι η εταιρία-ηγέτης της Ευρωπαϊκής αγοράς χερουλιών, τόσο για τα εξωτερικά κουφώματα,όσον και για εσωτερικές πόρτες και εξώπορτες.



Τα προϊόντα της διακρίνονται για την άριστη ποιότητα και τις προσιτές τιμές τους.



Προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα χερουλιών υψηλής αισθητικής από αλουμίνιο,μπρούντζο,χαλκό,πολυαμίδιο και ανοξείδωτο χάλυβα.




Η HORPE προσφέρει όλα της τα προϊόντα με εγγύηση 10 ετών για την άψογη λειτουργία  
Μία σειρά από επιμέρους ελέγχους που αφορούν στην ανθεκτικότητα αλλά και την στατική αντοχή διασφαλίζουν τον ολοκληρωμένο έλεγχο των προϊόντων.



Υπάρχουν πομολοκλειδαριές από μπρούντζο , αλουμίνιο, Nylon και ανοξείδωτες.

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Η εταιρία STTYLETECH.sa με τον τελευταία τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δεν περιορίζεται στην κατασκευή μόνο παραλληλογράμμων κουφωμάτων αλλά μπορεί να κατασκευάσει πόρτες και παράθυρα σε όλα τα σχήματα και χρώματα.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>



Το πρωτοποριακό σύστημα παντζουριού για σύγχρονο και παραδοσιακό Design  
Τα παντζούρια προσφέρουν  
ένα ευρύ φάσμα σε δυνατότητες τοποθέτησης:  
Ως ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο σπίτι, ως προστασία  
από περίεργα βλέμματα, ως προστασία από τον ήλιο και  
για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου. Τα  
πρωτοποριακά παντζούρια SOL-Design, μπορούν να  
συνδυαστούν με οποιαδήποτε αρχιτεκτονική, χάρη στην  
ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων. Το σύστημα είναι  
κατάλληλο για όλα τα ανοίγματα.  
Η υψηλή ποιότητα των παντζουριών SOL- Design  
επιβεβαιώθηκε από εξωτερικούς ελέγχους στο ινστιτούτο  
IFT Rosenheim.

Design

Σε πρωτοποριακό σχεδιασμό  
η STYLETECH.sa  
ενισχύει εσωτερικά τις περσίδες των  
παντζουριών της με αλουμίνιο για  
μεγαλύτερη αντοχή και αντικλεπτική  
προστασία. Διατίθενται διάφοροι τύποι πχ  
με ταμπλά ή περσίδες για παραδοσιακό ή  
σύγχρονο design καθώς επίσης υπάρχει η  
δυνατότητα κίνησης των περσίδων.  
Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής  
INOX μάσκουλων.  
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία χρωμάτων  
και συνδυάζουν άριστη τεχνολογία  
και αισθητική.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





#### Ρολλά Πολυουρεθάνης

Αποτελείται από μία λεπτή στρώση αλουμινίου και γόμωση αφρού πολυουρεθάνης. Είναι μία οικονομική λύση η οποία αντέχει στον ήλιο. Είναι ελαφρού τύπου με χαμηλό συντελεστή θερμοπερατότητας και ενδείκνυνται για κουφώματα μικρών και μεγάλων διαστάσεων (παράθυρα, μπαλκονόπορτες).



#### Ρολλά Βαρέως τύπου

Τα ρολά αλουμινίου βαρέως τύπου προφίλ είναι ρολά με φυλλαράκι αλουμινίου και ενδείκνυνται για κουφώματα μεγάλων διαστάσεων (πόρτες και παράθυρα). Η κίνησή τους γίνεται αποκλειστικά και μόνο με μοτέρ ηλεκτρικό ενσύρματο ή ασύρματο τηλεχειρισμός), λόγω βάρους. Βάφονται ηλεκτροστατικά σε όλα τα χρώματα Ral, Mat, Sable και Ξύλου της χρωματικής παλέτας. Υπάρχει πληθώρα κουτιών αλουμινίου επικαθήμενων και εξωτερικών ίσιων ή οβάλ.




<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





## Θερμομονωτικά Κουτιά Ρολών

Υπάρχουν επτά (7) διαφορετικοί τύποι θερμομονωτικών κουτιών με ιδιαίτερα χαμηλό συντελεστή θερμοπερατότητας. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης θερμομονωτικού θαλάμου με πολυαμίδιο στα συμβατικά κουτιά παρέχοντας πολύ καλούς δείκτες μόνωσης που μειώνουν στο ελάχιστο τη θερμική απώλεια και την ηχορύπανση, σε σχέση με τα απλά κουτιά. Η κατασκευή και η τοποθέτηση είναι απλή.





<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ρολών είναι άριστης ποιότητας. Οι διαστάσεις κόβονται κατόπιν παραγγελίας του πελάτη με ακρίβεια χιλιοστού. Τα ρολά παραδίδονται με πανωκάσι και κατωκάσι. Στο πανωκάσι είναι περασμένοι οι ιμάντες για εύκολη τοποθέτηση στον άξονα του μηχανισμού και το κατωκάσι είναι ενισχυμένο με βαρέως τύπου σιδερένιο οπλισμό καθώς επίσης και με τα στόπερ.

Με μια συλλογή όλων των αποχρώσεων RAL, η STYLETECH.sa παρέχει πλούσιες χρωματικές επιλογές. Ποιότητα και αντοχή για χρώμα σύμφωνα με τις ανάγκες σας!



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Η ασφάλεια και η προστασία οικογενειακών και επαγγελματικών χώρων είναι προτεραιότητα για την STYLETECH.sa.

Για αυτό τον λόγο όλοι οι μηχανισμοί, κλειδαριές και τα αντικρίσματα ασφαλείας που χρησιμοποιούμε κατασκευάζονται στην Γερμανία από ειδικά κράματα μετάλλων και νέα ανόργανη επίστρωση που καλύπτει ερμητικά και μόνιμα την επιφάνεια των μηχανισμών προσφέροντας έτσι πρόσθετη σημαντική προστασία στη διάβρωση (σκουριά).



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwFXV1uwNFwBW-D>






Σε μας ,μια ομάδα έμπειρων τεχνικών μελετά, σχεδιάζει, παράγει και εγκαθιστά προηγμένα συστήματα αλουμινίου κορυφαίων ελληνικών εταιρειών διελάσεων, και του εξωτερικού, και κουφώματα συνθετικά κορυφαίων εταιριών, με τοπική προέλευση, είτε γερμανικών οίκων σε

κουφώματα pvc. Για να πετύχουμε αυτά, το εργοστάσιο ας έχει εξοπλιστεί με μηχανήματα παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας.

Συνεχώς αναβαθμίζουμε τον στόλο των μηχανημάτων για να μπορούμε να παράγουμε


κουφώματα και κατασκευές  
**που πρώτα θα αρέσουν σε εμάς  
για να είμαστε σίγουροι πως θα  
αρέσουν και σε εσάς .**



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>



Επιλέξτε τα έργα που σας εμπνέουν και μοιραστείτε τα με τους συνεργάτες σας, τους πελάτες σας ή τους φίλους σας.







#### Θερμό κλίμα

Οι ανακλαστικοί υαλοπίνακες έχουν την ιδιότητα να αντανακλούν και να απομακρύνουν την ηλιακή ακτινοβολία περίπου στο 50%. Μπορεί να μειώσουν τον φυσικό φωτισμό των εσωτερικών χώρων σε πολύ μικρό βαθμό.

#### Ψυχρό κλίμα

Ανεξάρτητα από τον τύπο

του υαλοπίνακα τα κουφώματα με μεταλλικό πλαίσιο έχουν μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση. Το μέταλλο μεταφέρει το κρύο στο εσωτερικό του κτιρίου.

#### Μεικτό κλίμα

Η χρήση διπλών τζαμιών είναι ιδανική για περιοχές με εύκρατο κλίμα. Τα αντίστοιχα κουφώματα κατασκευάζονται από αλουμίνιο, PVC



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Ένα από τα κύρια σημεία της αρχιτεκτονικής ενός κτιρίου είναι οι πόρτες.

Όχι μόνο μας επιτρέπουν την είσοδο σε ένα χώρο που είναι η βασική τους λειτουργία αλλά μας βοηθούν παράλληλα να γνωρίσουμε το περιβάλλον, το γούστο και τις ανάγκες καθενός που χρησιμοποιεί το χώρο αυτό. Γι' αυτό οι πόρτες ασφαλείας STYLETECH.sa. διαθέτουν ένα υψηλό επίπεδο design καινοτόμο για το χώρο των πορτών ασφαλείας. Δείτε τη μεγάλη γκάμα της STYLETECH.sa από:

- Πόρτες Ασφαλείας u-pvc
- Πόρτες Ασφαλείας από Αλουμίνιο
- Πόρτες Ασφαλείας περιστρεφόμενες σε άξονα
- Πόρτες Ασφαλείας laminate.

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Προδιαγραφές για εξώπορτα

Πάχος κάσας και φύλλου :  
Σειρά S-070: Κάσα 70mm  
Σειρά S-080: Κάσα 80mm  
Φύλλο 70mm

Θάλαμοι σε αριθμό:  
Κάσα 5  
Φύλλο 4



Style-neda



Style-nana



Style-maria



Style-danai



Style-stela



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Αντιδιαρρηκτική προστασία κουφωμάτων :

μέχρι την κατηγορία αντίστασης WK3 (DIN V ENV 1627)

Ηχομόνωση κουφωμάτων :

μέχρι την κατηγορία ηχοπροστασίας 4 (VDI 2719)

Θερμομόνωση κουφωμάτων :

$U_f \approx 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Αεροπερατότητα κουφωμάτων :

Κατηγορία BG A (RAL GZ 996)  
(DIN EN 12207)

Στεγανότητα κουφωμάτων ενάντια στην ισχυρή  
βροχόπτωση:Κατηγορία BG  
A (RAL GZ 996)(DIN EN 12208)  
μέχρι την κατηγορία καταπόνησης C(DIN 13055)



Style-ioli



Style-persa



Style-anna



Style-efi



Style-vera



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>





Style-1

Style-2

Style-3

Style-4

Style-5

Style-6

Τα πάνελ της εταιρίας STYLETECH.sa προσφέρουν: Ελκυστικό σχεδιασμό.Ανθεκτικότητα και αντοχή.Υψηλή θερμομόνωση.Υψηλή ηχομόνωση.Εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.







Style-7

Style-8


Style-9

Style-10

Style-11

Style-12

Το όνομα STYLETECH.sa αποτελεί εγγύηση στο πάνελ γιατί: Είμαστε στο χώρο των κουφωμάτων από το 1992. Χρησιμοποιούμε αρίστης ποιότητας πρώτες ύλες. Όλες οι πρώτες ύλες φέρουν αντίστοιχα πιστοποιητικά. Διεξάγεται ποιοτικός έλεγχος κατά την παραγωγή. Όλα μας τα πάνελ περνάνε τεστ καιρικών συνθηκών.



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>

<mailto:info@styletech.gr>

<http://www.koufomata-alouminiou-pvc.gr/>





Η **STYLETECH**.sa, παρέχει εγγύηση ποιότητας στους πελάτες γι' αυτό που παραλαμβάνουν και κατ' επέκταση στον τελικό χρήστη για ένα ποιοτικό προϊόν, όπως ακριβώς το επιθυμεί. Τηρούμε τους συμφωνηθέντες χρόνους παράδοσης της παραγγελίας και το εξειδικευμένο προσωπικό μας, είναι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε εξυπηρέτηση μετά την πώληση.



Style-13



Style-14



Style-15

**ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ –ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ**

**ΤΖΑΜΙΑ-ΠΟΡΤΕΣ –ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ Ρ.Υ.Σ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.**

- ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ -25<sup>ης</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 54 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ.
- ΕΚΘΕΣΗ 1 – Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 27 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ.13341
- **ΤΗΛ.:** 210. 2484454 – **FAX.:** 210. 2484004
- **ΑΦΜ.:** 072423009 – **ΔΟΥ.:** ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΓΥΡΩΝ
- e-mail.: [info@styletech.gr](mailto:info@styletech.gr) – [www.styletech.gr](http://www.styletech.gr)



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtUlqqO1CknHhzT2suwfFXV1uwNFwBW-D>